


bareno

BROME VALDIVIANUS

ET SI LES BROMES SE PÂTURAIENT ?

EXCLUSIVITÉ



www.barenbrug.fr



BARENBRUG

VALEUR ALIMENTAIRE

SEUL BROME TOLÉRANT À LA PÂTURE

FACILITÉ D'UTILISATION

PÉRENNITÉ RECORD

RENDEMENT

TRÈS PRODUCTIF MÊME EN FAUCHE

bareno

Bareno, brome Valdivianus, issu de la recherche Barenbrug, est doté de caractéristiques proches des bromes cultivés jusqu'alors en France, mais apporte un progrès significatif pour sa résistance au piétinement, son appétence, sa résistance au froid et sa pérennité.

BARENO : SEUL BROME TOLÉRANT À LA PÂTURE GRÂCE À SON PORT DE FEUILLES GAZONNANT

Appétibilité

Ces résultats sont issus des tests Ovins, réalisés sur 2000/01


Notes de 1 à 9 - 9 = TB Barenbrug Recherches	Témoin cathartique	Témoin sitchensis	bareno
Début Printemps	5,7	5,7	6,0
Printemps	7,7	6,3	7,9
Été-Automne	4,3	3,7	5,0

Barenbrug Recherches	Témoin sitchensis	bareno
Début Printemps	64	54
Printemps	72	102
Été-Automne	71	92
Total	73	88

Bareno possède des feuilles insérées plus basses que les types sitchensis. Ainsi, avec un port beaucoup plus gazonnant, Bareno est le seul brome résistant au pâturage. Après une pâture, le redémarrage de Bareno est une semaine plus précoce qu'une variété classique.

Rendement sous pâture

Ces résultats sont issus des tests Fauches après pâturage ovins.



BARENO : PÉRENNITÉ RECORD

- Limitation du salissement naturel
- Meilleure résistance au piétinement
- Tolérance au froid (essais Massif Central 2000 à 2003)
- Tolérance au Xanthomonas

	Vitesse de démarrage 9 = très rapide	Épiaisons 9 = pas d'épis au 3 mai
samsom	7,7	4,7
luprime	8,0	2,0
bareno	5,3	9,0
blizzard	6,3	9,0
bosir	5,2	9,0
lubro	4,3	9,0

Source Barenbrug recherches 2000/2001

BARENO : UNE PRODUCTION EN FAUCHE SUPÉRIEURE DÈS LA 2^{ème} ANNÉE DE PRODUCTION

Bareno est très bien consommé par les animaux et donne un fourrage plus riche en PDIE et PDIN.

Source Barenbrug Recherches 2000/2001	Année 1	Année 2	Année 1 + 2
samsom (C)	105	111	106
luprime (C)	100	108	103
bareno	86	137	112
blizzard (S)	96	81	92
bosir (S)	87	53	79
lubro (S)	59	77	63

BROME VALDIVIANUS

Le brome est une espèce fourragère très productive. Il existe plusieurs sous-espèces très différentes.

Les points forts des bromes sont :

- Très forte productivité, même en zone sèche
- Bonne pousse estivale
- Valeur nutritive élevée
- Bonne résistance au froid (sauf cathartiques)

Les contraintes sont :

- Sensibilité aux excès d'eau
- Ne supporte pas le pâturage (Sitchensis et Cathartiques)

Dose de semis :

50 kg/hectare

- 1) Bareno ne doit pas être semé dans les sols trop humides. Il préfère les sols filtrants et sains.
- 2) Préparation du sol : sol bien meuble en surface (fin et pas tassé) mais tassé en profondeur, surtout ne pas rouler après le semis.
- 3) Bareno doit être semé en ligne avec un semoir à céréales.
- 4) Bareno doit être semé à 3 cm de profondeur.
- 5) Fertilisation à l'implantation : fumier 60 T/ha, 150 à 200 P₂O₅ 05, 150 à 200 K₂O. En exploitation : 100 u d'N à la première coupe 60 à 80 après chaque coupe P₂O₅ et K₂O : 120 à 150.

RAPPELS

NOS CONSEILS



BARENBRUG

ZAC Les Portes de la Forêt - COLLEGIEN
77615 MARNE LA VALLÉE CEDEX 3
Tél. 01 60 06 81 00 - Fax. 01 60 06 81 19
E.mail : info@barenbrug.fr