

Un fourrage fin et de hautes qualités



- Productivité régulière
- Très bonne souplesse d'exploitation
- Etat sanitaire excellent



Un fourrage fin et de hautes qualités









Pâturage



Ensilage

Fair Boss

Affouragem

Identification

Ploïdie : diploïde

Type: italien à intermédiaire

Pérennité : 3 ans Epiaison : 9 mai

Préparation du sol

S'assurer que la parcelle est propre avant de semer: si nécessaire pratiquer un faux-semis, suivi ou non d'un désherbage.

Le lit de semences doit être bien rappuyé en profondeur et fin en surface, pour permettre un bon contact sol/graine.

Semis

Veiller à régler le semoir pour obtenir la densité voulue. En cas d'association d'espèces, penser à bien mélanger les semences.

Déposer les semences à 1 cm de profondeur au maximum. Rouler pour refermer le semis.

Protection de la culture

Surveiller la population de limaces et traiter si nécessaire.

Ne pas hésiter à désherber la jeune prairie afin de préserver sa population, son rendement, sa qualité et sa pérennité.

Fertilisation

Raisonner en fonction des analyses de sols et de la CEC pour déterminer la fréquence des apports, les dates et les quantités.


Tenir compte de la règlementation en vigueur. En cas d'association avec une légumineuse, ne pas oublier d'adapter les apports de N, P et K de façon à maintenir l'équilibre des populations.

Entretien

Différentes opérations d'entretien mécanique peuvent être pratiquées :

- Fauche des refus ;
- Ebousage;
- Hersage.

Caractères agronomiques



Rendement en matière sèche (en tonnes / ha)

 GUPINA
 Témoin

 Pluriannuel
 1ère coupe (A2 + A3)
 13,5
 13,1

 Printemps (A2 + A3)
 21
 20,1

 Eté - Automne (A2 + A3)
 5,5
 5,5

Sources CTPS Témoin (Cador + Dorial)/2

Associations et doses possibles

GUPINA 20 kg + trèfle violet 10 kg

GUPINA 20 kg + trèfle hybride 8 à 10 kg

GUPINA 20 kg + trèfle blanc intermédiaire 3 à 5 kg

- GUPINA a une pousse régulière et bien répartie tout le long de l'année pour plus de souplesse dans son exploitation fauche / pâture.
- Sa très forte tolérance aux maladies assure un fourrage de qualité et d'appétence sur toutes les exploitations et aussi une très bonne pérennité.
- De par sa ploïdie et son feuillage très fin, le chantier de récolte en fourrage sec est plus facile : un séchage rapide, réduction de poussières, limitation de pertes et de contaminations par le sol ou conservation.
- Sa morphologie et son rythme de pousse facilite le développement de la légumineuse en cas d'association.
- Semer à la dose de 30 kg/ha en pur.
- Il existe deux périodes de semis, à adapter selon les caractéristiques climatiques de votre région:
 - Du 15 mars à fin avril;
 - Du 15 août au 15 novembre.

Date de création: 10/2016.



SEMENCES DE FRANCE
62, rue Léon Beauchamp - BP 18
59932 La Chapelle d'Armentières Cedex
Tel : +33 (0)3 20 48 41 41 - Fax : +33 (0)3 20 48 41 30

Tel:+33 (0)3 20 48 41 41 - Fax:+33 (0)3 20 48 41 30 Email: contact@semences-de-france.fr