SAVANA

Tournesol linoléique

Description

Variété linoléique précoce, inscrite en Espagne en 2016. Elle est classée très peu sensible au phomopsis, assez sensible au sclérotinia du capitule et peu sensible au verticillium. De taille moyenne, sa grosseur de graines et sa teneur en huile sont moyennes. Son niveau de rendement est légèrement supérieur à la moyenne dans ce réseau restreint.

Identité

PROFIL EN ACIDE GRAS	ANNÉE D'INSCRIPTION	PAYS D'INSCRIPTION	TOLÉRANCE HERBICIDE
Classique	2016	Espagne	non
REPRÉSENTANT EN FRANCE	**NOM DE L'OBTENTEUR**	**CODE OBTENTEUR**	
LIDEA	-	ESH 9038	

Classification Terres Inovia

Précocité

PRÉCOCITÉ À MATURITÉ

Très précoce | **Précoce** | Mi-précoce | Mi-tardive | Tardive

PRÉCOCITÉ FLORAISON

Très précoce | **Précoce** | Mi-précoce | Mi-tardive | Tardive

Maladies et Ravageurs

SENSIBILITÉ PHOMOPSIS

Non classée | Très sensible | Sensible | Peu sensible | **Très peu sensible** | Résistante

SENSIBILITÉ AU VERTICILLIUM

Sensible | Moyennement sensible | **Peu sensible** | Très peu sensible

COMPORTEMENT À L'OROBANCHE CUMANA

Non classée | Moyennement sensible | Peu sensible | **Très Peu Sensible**

SENSIBILITÉ SCLÉROTINIA CAPITULE

Très sensible | Sensible | **Assez sensible** | Peu sensible

SENSIBILITÉ SCLÉROTINIA COLLET

-

RÉSISTANCE MILDIOU

Non classée | Autre | RM8 | **RM8#** | RM9 | RM9#

→ RÉSISTANTE AUX RACES

100, 304, 307, 314, 703, 704, 710, 714

→ SENSIBLE AUX RACES

-

→ RACES NON TESTÉES

334

Qualité de la graine

RICHESSE EN HUILE

Faible | **Moyenne** | Elevée | Très élevée

TAILLE DE LA GRAINE

Petite | **Moyenne** | Grosse

Agronomie

CLASSE DE HAUTEUR

Courte | **Moyenne** | Haute | Très haute

Résultats d'évaluations Terres Inovia pour SAVANA

Productivité

National

SAVANA

Autres caractéristiques

Année	Teneur en huile (%)	Humidité à la récolte (%)	Poids de Mille Graines (g)	Date-stade début floraison	Hauteur (cm)
2017	47.8 6 essais	7.2 7 essais	45.7 6 essais	29/06/2017 6 essais	136 6 essais