ELIARD-SPCP

6-8 mois

BETTERAVE FOURRAGERE

Bangor

L'Alternative fourragère à haut potentiel !

fourrageres@eliard-spcp.fr

- Très bon démarrage à la levée
- Bonnes valeurs énergétiques
- Forte productivité

Bangor

Essai :

source: ADBFM Regroupement des essais betteraves fourragères 2018

Variétés	Rdt en MS soluble exprimé en % du rdt du type	Rdt t MS/ha	Teneur en MS (%)	Rdt racine net/ha (t/ha)
BANGOR	102,77	15,97	15,87	100,40
BRUNIUM	104,19	16,19	17,05	94,83
CERISE	101,42	15,76	17,15	91,55
GERONIMO	100,39	15,60	15,81	98,28
JAMON	97,69	15,18	15,33	98,83
LIPARI	104,45	16,23	16,40	98,90
Rendement moyen	15,54 T MS/ha			

Dose de semis :

Densité souhaité plantes/ha	90 à 100 000 plantes				
Ecartement inter rang en cm	45 cm			50 cm	
Ecartement sur le rang en cm	17	18	19	16	17
Nombre de graines semé	130 000	125 000	120 000	125 000	120 000

Conseil semis :

- Implanter dans un sol réchauffé (à partir de 8°C)
- Veiller à ce que la parcelle soit propre avant de semer pour limiter le salissement en début de cycle. Possibilité de réaliser un faux-semis ou désherbage en amont de l'implantation.
- Le lit de semences doit être bien rappuyé en profondeur et fin en surface pour permettre un bon contact terre/graine.
- Roulage après semis conseillé pour uniformiser la levée.
- Bien surveiller les limaces.

Fertilisation :

- Tenir compte de la réglementation en vigueur.
- Raisonner en fonction des analyses de sols et des apports organiques

Préconisation d'apport	N	P2O5	K2O
Sans fumure organique	150-170	90-100	240-260
Avec 30 T de fumier ou 30 m3 de lisier de bovins	90-100	60-70	160-180

Dose de 50 000 graines

Spécificité :

- Couleur jaune
- Type : fourragère
- Forme cylindro-conique
- Teneur en MS : moyennement riche

Caractéristiques :

- Tare-terre : très basse
- Uniformité racine: bonne
- Homogénéité au collet : bonne
- Port de feuille: large/retombant
- Résistance rouilles: très bonne

Dose de semis :

- 100 000 graines/ha

Périodes de semis :

- Au printemps de fin mars à mi mai

Profondeur de semis :

- De 2 à 3 cm en sol réchauffé

Types de sol :

- De préférence en sol neutre à basique (pH>6.5)

Autres particularités :

- Pâturage possible
- Valorisation en méthanisation

fourrageres@eliard-spcp.fr

Semences professionnelles
ELIARD-SPCP
ZI 9 rue Lavoisier - BP 14 - 56301 PONTIVY Cedex
Tél : 02 97 25 50 12 - Fax : 02 97 25 65 59
eliard-spcp.fr